MITJAVILA
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΚΙΑΣΗΣ

MITJAVILA

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

50 χρόνια καινοτομίας στα συστήματα σκίασης

Η **MITJAVILA** είναι μια κορυφαία βιομηχανική εταιρεία που απασχολεί περισσότερα από **500 άτομα** σε περισσότερες από **12 τοποθεσίες** σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε πριν από **50 χρόνια** και σήμερα είναι πρωτοπόρος στον τομέα παραγωγής προϊόντων ηλιακής προστασίας.

Η τεχνογνωσία της κυμαίνεται από κλασικά προϊόντα προστασίας από τον ήλιο, όπως συστήματα τέντας, συστήματα κάθετης και οριζόντιας σκίασης, μέχρι προϊόντα αιχμής, όπως βιοκλιματικές πέργκολες και καινοτόμες κατασκευές σχεδιασμένες για φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ.

Σήμερα, η **MITJAVILA** υποβάλλει περισσότερες από **20 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ετησίως** στον τομέα της ηλιακής προστασίας και διαθέτει πάνω από 150 συστήματα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της.

Χρησιμοποιώντας ειδικά κράματα αλουμινίου εξασφαλίζει 35–40% μεγαλύτερη μηχανική αντοχή σε βραχίονες, εξαρτήματα και προφίλ αλουμινίου, κατατάσσοντάς τα στην κλάση No3 (Class 3) στις ευρωπαϊκές νόρμες.

Πίσω από την επιτυχία της εταιρείας βρίσκεται η συνεχής επιθυμία να βελτιωθούν οι διαδικασίες παραγωγής και η ποιότητα των προϊόντων της για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.



MITJAVILA ΣΥΣΤΗΜΑ COFFRE 262

ΣΥΣΤΗΜΑ **COFFRE 262**

Το ΣΥΣΤΗΜΑ COFFRE 262 με τη στιβαρή κατασκευή του από 100% αλουμίνιο και εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι, αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές μεγάλων διαστάσεων και αυξημένων απαιτήσεων αντοχής και μεγάλης διάρκειας στο χρόνο. Ο σχεδιασμός του επιτρέπει την επισκευή/αλλαγή του μοτέρ χωρίς απεγκατάσταση.



- Καινοτόμο design
- Στιβαρή & κομψή κατασκευή
- Γρήγορη & εύκολη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό σε μεγάλες εντάσεις ανέμου
- Μεγάλη γκάμα υφασμάτων & χρωματισμών RAL

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017

RAL7016 RAL7040 RAL9005

Class 1-3





Κλίση 5° έως 30°

Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις

Πλάτος: έως 7,00 m max
Προβολή: έως 3,50 m max

MITJAVILA ΣΥΣΤΗΜΑ COFFRE 291

ΣΥΣΤΗΜΑ **COFFRE 291**

Το ΣΥΣΤΗΜΑ COFFRE 291 είναι κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε ενισχυμένες βάσεις και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο της οικοδομής. Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα αλουμινίου εξασφαλίζει μέγιστη αντοχή. Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρματόσχοινο με επένδυση PVC.

- Καινοτόμο design
- Στιβαρή & κομψή κατασκευή
- Γρήγορη & εύκολη εγκατάσταση
- Ανθεκτικό σε μεγάλες εντάσεις ανέμου
- Μεγάλη γκάμα υφασμάτων & χρωματισμών RAL



MADE IN FRANCE · alu · 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017

RAL7016 RAL7040 RAL9005





Κλίση 5° έως 20°

LED Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις

Πλάτος: έως 7,00 m max
Προβολή: έως 4,00 m max

POWERED BY somfy · 8 /10

MITJAVILA ΣΥΣΤΗΜΑ CASSETTE 136

ΣΥΣΤΗΜΑ **CASSETTE 136**

Το ΣΥΣΤΗΜΑ CASSETTE 136 είναι κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε 2 ενισχυμένες βάσεις ανάλογα με την διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο της οικοδομής ή στην οροφή/μαρκίζα.



- Καπάκια αλουμινίου στο ίδιο χρώμα με το πλαίσιο
- Κομψός σχεδιασμός
- Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
- Κλειστή κασέτα για μέγιστη προστασία του υφάσματος

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017

RAL7016 RAL7040 RAL9005



Κλίση 0° έως 60°



Κλίση 10° έως 90°

Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις

Πλάτος: έως 6,00 m max

Προβολή: έως 3,50 m max

MITJAVILA ΣΥΣΤΗΜΑ CASSETTE 126

ΣΥΣΤΗΜΑ **CASSETTE 126**

Το ΣΥΣΤΗΜΑ CASSETTE 126 είναι μία έξυπνη και ποιοτική λύση. Είναι κατάλληλη για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο ενισχυμένες βάσεις ανάλογα με την διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο της οικοδομής ή στην οροφή/μαρκίζα.

- Κομψός σχεδιασμός
- Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
- Κλειστή κασέτα για μέγιστη προστασία του υφάσματος
- Ρύθμιση του πλευρικού ύψους των βραχιόνων



Class 1-3

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017

RAL7016 RAL7040 RAL9005



Κλίση 0° έως 60°



Κλίση 10° έως 90°

LED Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις

Πλάτος: έως 4,80 m max
Προβολή: έως 3,00 m max

POWERED BY somfy

8 /10

MITJAVILA ΣΥΣΤΗΜΑ CASSETTE 247

ΣΥΣΤΗΜΑ **CASSETTE 247**

Το ΣΥΣΤΗΜΑ CASSETTE 247 διαθέτει κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό και αποτελεί μια αξιόπιστη λύση κασέτας. Εύκολο στο στη συναρμολόγηση και την τοποθέτηση, με ανεξάρτητα άγγιστρα ανάρτησης το CASSETTE 247 μπορεί να καλύψει επιφάνειες μέχρι 3,50 επί 6,00 m και κλίσεις 5° έως 20°.

- Κομψός σχεδιασμός
- Με ανεξάρτητα άγγιστρα ανάρτησης
- Εύκολη τοποθέτηση
- Κλειστή κασέτα για μέγιστη προστασία του υφάσματος
- Διαθέτει μοτέρ με "κλείδωμα" ασφαλείας

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί





Κλίση 5° έως 20°

Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις
Πλάτος: έως 6,00 m max
Προβολή: έως 3,50 m max

MITJAVILA ΣΥΣΤΗΜΑ INDEPENDENT 100

ΣΥΣΤΗΜΑ **INDEPENDENT 100**

Το σύστημα τέντας ανεξάρτητης στήριξης INDEPENDENT 100 είναι ένα σύστημα υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο ενισχυμένες βάσεις και μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή/μαρκίζα ή στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής. Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου κι εξασφαλίζουν 35–40% μεγαλύτερη αντοχή. Διαθέτουν πιστοποιητικό αντοχής στον άνεμο Class 3. Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.

- Αυξημένη αντοχή στον άνεμο
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Με βάσεις βαρέως τύπου
- Κατάλληλη για οικιακή & επαγγελματική χρήση

MADE IN FRANCE

alu

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Class 1-3

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017

RAL7016 RAL7040 RAL9005



Τοποθέτηση στη μαρκίζα

Κλίση 0° έως 45°



Τοποθέτηση στον τοίχο

Κλίση 45° έως 90°

Διαστάσεις

Πλάτος: έως 6,00 m max

Προβολή: έως 3,00 m max

8 /10

MITJAVILA STORE PERGOLA 135

STORE PERGOLA 135

Το ΣΥΣΤΗΜΑ STORE PERGOLA 135 αποτελεί συνδυασμό πέργκολας και του συστήματος σκίασης κασέτας. Ο κομψός σχεδιασμός και η στιβαρή κατασκευή του δίνουν λύσεις σκίασης που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας, με δυνατότητα προσθήκης πλευρικής κουρτίνας ή κάθετου ριντό στην μετωπική πλευρά και δυνατότητα προσθήκης φωτισμού LED.





- Κομψός σχεδιασμός
- Τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή
- Κλειστή κασέτα για μέγιστη προστασία του υφάσματος
- Προαιρετικά, κάθετο ριντό (1,50μ.)

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017

RAL7016 RAL7040 RAL9005

MADE IN FRANCE · alu · 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ CASSETTE 135



Κλίση 5° έως 15°

Κλίση 7° έως 15°

LED Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις

Πλάτος: έως 4,00 m max

Προβολή: έως 4,00 m max

somfy · 8/10

MITJAVILA STORE VERANDA

STORE VERANDA

Το ΣΥΣΤΗΜΑ STORE VERANDA, εφαρμόζεται πάνω από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες επικλινής ή οριζόντιες εξασφαλίζοντας σκίαση και ηλιοπροστασία. Τοποθετείται επίσης, και σε κάθετες εφαρμογές για προστασία από τον ήλιο και τη βροχή.
Μπορεί να γίνει εφαρμογή τεντόπανου αυξημένης αδιαβροχίας DICKSON MAX ή SUNWORKER. Επίσης, σίτα με μεγάλη ηλιοπροστασία έως και 97 %.

Το ύφασμα «κινείται» σε οδηγούς αλουμινίου οπότε η επιφάνειά του παραμένει πάντα τεντωμένη. Τυλίγεται σε χώρο κασέτας αλουμινίου και έτσι διατηρείται πάντα καθαρό.



- 100% προϊόν αλουμινίου
- Απλή συναρμολόγηση και τοποθέτηση
- Κλειστή κασέτα για μέγιστη προστασία του υφάσματος
- Αρθρωτή κατασκευή. Διατίθεται και σε έκδοση XL

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

STORE VERANDA Classique





Διαστάσεις
Πλάτος: έως 5,00 m max
Προβολή: έως 4,25 m max

MITJAVILA PERGOLA HORIZON 4

PERGOLA **HORIZON 4**

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ HORIZON 4 αποτελεί την ιδανική λύση σταθερής ανοιγοκλειόμενης πέργκολας για κατοικίες ή επαγγελματικές εφαρμογές. Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο, δοκιμασμένη και πιστοποιημένη για μέγιστη αντοχή στον άνεμο και τη βροχή επιτρέπει την αξιοποίηση του χώρου σας κάθε εποχή. Τα ανοιγοκλειόμενο τμήμα έχει δυνατότητα αναδίπλωσης έως 80% και σας επιτρέπει να χαίρεστε τις χειμωνιάτικες λιακάδες ή τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό.

Η HORIZON 4 δίνει τη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον στοιχείων όπως φωτισμός LED και συστήματα πλάγιας κάλυψης με ζελατίνα.



- 100% προϊόν αλουμινίου
- Απλή συναρμολόγηση και τοποθέτηση
- Δυνατότητα αναδίπλωσης έως 80%
- Λειτουργία με σωληνωτό μοτέρ και οδοντωτό ιμάντα.

Στάνταρ χρωματισμοί

RAL7016-ST
Γκρι ανθρακί

RAL9010
Λευκό

Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις
Μέγιστη κάλυψη 25 m^2

MITJAVILA PERGOLA HORIZON 4

Μονή HORIZON 4



Διπλή HORIZON 4



ΔΙΠΛΟΣ ΔΟΚΟΣ

Πλαϊνή κάλυψη



Κάθετο ριντό ZIP με μοτέρ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΟΚΟΣ



ΠΛΑΪΝΕΣ ΔΟΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ



ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΛΑΜΕΣ

ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΔΟΚΟΣ

ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΑΚΑ



ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΛΑΚΑ



Στήριξη στον τοίχο

MITJAVILA PERGOLA HORIZON 5

PERGOLA **HORIZON 5**

Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ HORIZON 5 είναι ένα πρωτοπορειακό δείγμα βιοκλιματικής ανοιγοκλειόμενης πέργκολας (πατεναρισμένη τεχνολογία) που επιτυγχάνει ανάκλιση των κινούμενων τμημάτων της σε γωνία 45° με ένα μοτέρ. Ο αέρας κυκλοφορεί ελευθερα και δροσίζει ενώ όταν είναι κλειστή εξασφαλίζει απόλυτη στεγανότητα στην περίπτωση βροχόπτωσης.

Διαθέτει στιβαρή κατασκευή με σκελετό (100% αλουμινίο) και δοκούς στήριξης βαρέως τύπου 140 × 140 mm.

Η HORIZON 5 δίνει τη δυνατότητα προσθήκης (προαιρετικά) επιπλέον στοιχείων όπως φωτισμός LED και συστήματα πλάγιας κάλυψης με ζελατίνα.



- 100% προϊόν αλουμινίου
- Στιβαρή κατασκευή
- Δυνατότητα αναδίπλωσης έως 75%
- Λειτουργία με σωληνωτό μοτέρ και οδοντωτό ιμάντα.
- Απόλυτα στεγανή

Στάνταρ χρωματισμοί

RAL7016-ST
Γκρι ανθρακί

RAL9010
Λευκό

MADE IN FRANCE

alu

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



BREVET DEPOSE PATENTED PATENTADO

LED Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις
Μέγιστη κάλυψη
πλάτος 4,00 m επί 5,20 m

8 /10

MITJAVILA PERGOLA HORIZON 5

Μονή HORIZON 5



ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 3 m

Διπλή HORIZON 5



ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 3 m

Πλαϊνή κάλυψη



Κάθετο ριντό ZIP με μοτέρ

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΔΟΚΟΣ



ΠΛΑΪΝΕΣ ΔΟΚΟΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ



ΜΕΤΩΠΙΑΙΑ ΔΟΚΟΣ



ΚΑΘΕΤΕΣ ΔΟΚΟΙ



Στήριξη στον τοίχο



MITJAVILA PERGOLA ELECTRA

PERGOLA **ELECTRA**

Το ΣΥΣΤΗΜΑ PERGOLA ELECTRA δίνει λύσεις στέγασης υπαίθριων χώρων με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ηλιακά πάνελ. Η καινοτόμες τεχνολογίες που ενσωματώνει επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο ή αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε μπαταρίες. Η σχεδιαστική του προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής σε κάθε αρχιτεκτονική κατασκευή.



- 100% προϊόν αλουμινίου
- Εξασφαλίζει ενεργειακή αυτονομία
- Εύκολη συνδεσιμότητα
- Ευελιξία εφαρμογής
- Με σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων

Στάνταρ χρωματισμοί

RAL7016-ST
Γκρι ανθρακί

RAL9010
Λευκό



Φάσεις εφαρμογής

1.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΗΣ

2.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛ

Δυνατότητα φωτισμού LED

Διαστάσεις

Μέγιστη κάλυψη 38,70 m²

MITJAVILA PERGOLA ELECTRA

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ

- Ισχύς πάνελ 370 W
- Απόδοση πάνελ 20,31 %
- Ελάχιστος αριθμός πάνελ ανά σύστημα 6, με συνολική ισχύ 2.220 W
- Μέγιστος αριθμός πάνελ ανά σύστημα 20, με συνολική ισχύ 7.400 W

Εναλλακτικές τοποθέτησης





Εναλλακτικές τοποθέτησης της καλωδίωσης

STANDARD ΔΟΜΗ



ΔΟΜΗ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SOLAR INVERTER



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SOLAR INVERTER

Εύκολη τοποθέτηση



SIMPLYFix
Συναρμολογήστε, βιδώστε, 1/4 στροφής κι έγινε!

MITJAVILA ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VISION

ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ **VISION**

Το ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VISION είναι ένα εξαιρετικό σύστημα κάθετης σκίασης με μεγάλη αντοχή στον αέρα και την βροχή. Κατάλληλο για καλύψεις μεγάλων διαστάσεων έως και 6 m πλάτος επί 4 m ύψος.
Διαθέτει πλαϊνούς οδηγούς υπερβαρέως τύπου και οριζόντιο άξονα αλουμινίου που το καθιστούν ανθεκτικό στον δυνατό άνεμο.
Μπορεί να γίνει εφαρμογή ζελατίνας crystal ή DICKSON SUNWORKER SCREEN (διατίθεται σε 20 χρώματα).



ΜΕΣΟ ΤΜΗΜΑ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΜΠΑΡΑ





- Αυξημένη αντοχή στον άνεμο
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Κλειστή κασέτα για μέγιστη προστασία του υφάσματος
- Ασφαλίζει εύκολα

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017

RAL7016 RAL7040 RAL9005

Διαστάσεις
Πλάτος: έως 6,00 m max
Κάθετη κάλυψη:
έως 4,00 m max

MITJAVILA ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ZIP

ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ **ZIP**

Το ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ZIP είναι εξαιρετικά ευέλικτο και προσφέρει λύσεις κάθετης κάλυψης για περγκολες, παράθυρα ή ημιυπαίθριους χώρους. Τοποθετείται εύκολα και με το πατενταρισμένο σύστημα οδηγών ZIP (φερμουάρ) εξασφαλίζει το μέγιστο τέντωμα του υφάσματος ή της μεμβράνης για μέγιστη αντοχή και μείωση του θορύβου σε περίπτωση ισχυρού ανέμου.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΝΤΩΜΑΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ZIP ΣΕ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ ΖΕΛΑΤΙΝΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ZIP ΣΕ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ SCREEN (ΣΙΤΑ)



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ZIP ΣΕ ΠΕΡΓΚΟΛΑ (ΣΕ ΜΙΑ Ή ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ZIP ΣΕ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ZIP ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

- Απλή συναρμολόγηση και τοποθέτηση
- Κλειστή κασέτα για μέγιστη προστασία του υφάσματος
- Κατάλληλο για παράθυρα, πέργκολες ή μπαλκόνια
- Μέγιστο τέντωμα του υφάσμος για αντοχή και ελάχιστο θόρυβο

MADE IN FRANCE · alu · 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Διαθέσιμοι Χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017

RAL7016 RAL7040 RAL9005

Διαστάσεις

Πλάτος: έως 5,00 m max
Κάθετη κάλυψη:
έως 3,00 m max

POWERED BY somfy · 8 /10

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Κατασκεύαζονται στη Γαλλία

5 χρόνια εγγύηση

Δυνατότητα φωτισμού LED

Κίνηση μόνο με μοτέρ

Ηλεκτροκίνηση με μοτέρ και αυτοματισμούς SOMFY

Κίνηση και με μανιβέλα

Κατασκευή 100% αλουμινίου Ανακυκλώσιμο

Τοποθέτηση στον τοίχο

Τοποθέτηση στη μαρκίζα

8 /10

Δείκτης επισκευασιμότητας
Τα προϊόντα με την ένδειξη αυτή έχουν μέρη αποσυναρμολογούμενα και επισκευάσιμα.

Στάνταρ χρωματισμοί

RAL7016-ST
Γκρι ανθρακί

RAL9010
Λευκό

Διαθέσιμοι χρωματισμοί

RAL9016 RAL1013 RAL1019 RAL8017 RAL7016 RAL7040 RAL9005

Εύκολη συνδεσιμότητα plug n' play

Πατενταρισμένη τεχνολογία

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

Class 1-3

Τα συστήματα σκίασης που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο φέρουν σήμανση αντοχής στον άνεμο Class 1–3, UNI EN 13561: 2015 Δίπλα, παρατίθεται η αντιστοιχία Κλίμακας Μποφόρ (Beaufort scale) με την ταξινόνηση του προτύπου UNI EN 13561: 2015.

Class UNI EN 13561	Κλίμακα Μποφόρ Beaufort scale	Περιγραφικός όρος	Μέση ταχύτητα ανέμου		
			κόμβοι (KT)	μίλια/ώρα m/s	Χλμ/ώρα Km/h
Class 1	4	Σχεδόν μέτριος άνεμος	11-16	5.5-7.9	20-28
Class 2	5	Μέτριος άνεμος	17-21	8-10.7	29-38
Class 3	6	Ισχυρός άνεμος	22-27	10.8-13.8	39-49
Class 4	7	Σφοδρός άνεμος	28-33	13.9-17.1	50-61
Class 5	8	Θυελλώδης άνεμος	35-40	17.2-20.7	62-74
Class 6	9	Πολύ Θυελλώδης άνεμος	41-47	0.8-24.4	75-88









ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ







MITJAVILA
ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ