

MITJAVILA

ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Η **MITJAVILA** είναι μια κορυφαία βιομηχανική εταιρεία που απασχολεί περισσότερα από **500 άτομα** σε περισσότερες από **12 τοποθεσίες** σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε πριν από **45 χρόνια** και σήμερα είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος παραγωγός (κατασκευαστής) τεντών και προϊόντων ηλιακής προστασίας.

Η τεχνογνωσία της κυμαίνεται από κλασικά προϊόντα προστασίας από τον ήλιο, όπως συστήματα τέντας, συστήματα κάθετης και οριζόντιας σκίασης και κάλυψης βεράντας και λοιπών χώρων, μέχρι προϊόντα αιχμής, όπως ηλιακοί διακόπτες, βιοκλιματικές πέργκολες και καινοτόμες κατασκευές σχεδιασμένες για φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ.

Σήμερα, η **MITJAVILA** υποβάλλει περισσότερες από **20 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ετησίως** στον τομέα της ηλιακής προστασίας και διαθέτει πάνω από 150 συστήματα που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της.

Χρησιμοποιώντας κράματα αλουμινίου με μικρότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο και μεγαλύτερη σε μαγγάνιο, εξασφαλίζει 35-40% μεγαλύτερη μηχανική αντοχή σε βραχίονες, εξαρτήματα και προφίλ αλουμινίου, κατατάσσοντας τα στην κλάση No3 (Class 3) στις ευρωπαϊκές νόρμες.

Η **MITJAVILA** διαθέτει δικά της εργοστάσια ειδικά για χυτό αλουμίνιο, έγχυση zamak, έγχυση αλουμινίου, έγχυση PVC και εξώθηση προφίλ αλουμινίου.

Πίσω από την επιτυχία της εταιρείας βρίσκεται η συνεχής επιθυμία να βελτιωθούν οι διαδικασίες παραγωγής και η ποιότητα των προϊόντων της για την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.






ΣΥΣΤΗΜΑ MONOBLOC 1450

Το σύστημα MONOBLOC 1450 είναι το κλασσικό σύστημα μπάρας κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο ή τρεις ενισχυμένες βάσεις, ανάλογα με τη διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο/ πρόσοψη της οικοδομής.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 6 m επί 3 m. Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.





άξονας/width	κατέβασμα/projection								βραχίονες/arms	βάσεις/supports
	1,25M	1,50M	1,75M	2,00M	2,25M	2,50M	2,75M	3,00M		
2,45M	875,60	904,20	930,60	957,00	X	X	X	X	2	2
3,02M	904,20	935,00	968,00	998,80	1.036,20	1.075,80	X	X	2	2
3,62M	932,80	970,20	1.005,40	1.040,60	1.084,60	1.128,60	1.163,80	1.199,00	2	2
4,20M	1.029,60	1.071,40	1.111,00	1.150,60	1.199,00	1.245,20	1.287,00	1.326,60	2	3
4,80M	1.060,40	1.104,40	1.150,60	1.194,60	1.247,40	1.298,00	1.342,00	1.388,20	2	3
5,37M	1.188,00	1.238,60	1.287,00	1.335,40	1.392,60	1.447,60	1.498,20	1.546,60	2	4
5,98M	1.218,80	1.273,80	1.326,60	1.379,40	1.441,00	1.502,60	1.555,40	1.608,20	2	4

Οι παραπάνω πμές αφορούν σύστημα με χειροκίνηση και ύφασμα ακρυλικό μονόχρωμο DICKSON. Για επιλογή άλλου υφάσματος επιβάρυνση 15%.
Prices include gear mechanism and solid acrylic fabric ORCHESTRA Dickson. For any other type of fabric plus 15%.

ΣΥΣΤΗΜΑ MONOBLOC 300



Το σύστημα MONOBLOC 300 είναι ένα ενισχυμένο σύστημα μπάρας κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο ή τρεις ενισχυμένες βάσεις, ανάλογα με τη διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή/μαρκίζα ή στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής. Διαθέτει αντίβαρο αλουμινίου PU 81N νέου σχεδιασμού και υψηλής αντοχής.

Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρματόσχοινο με ειδική επένδυση PVC, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 6 m επί 3 m.

Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.





κατέβασμα/projection

άξονας width	1,25M	1,50M	1,75M	2,00M	2,25M	2,50M	2,75M	3,00M	3,50M	βραχίονες arms	βάσεις supports
2,45M	768,00	796,00	820,00	845,00	X	X	X	X	X	2	2
3,02M	824,00	855,00	883,00	912,00	941,00	973,00	X	X	X	2	2
3,62M	904,00	943,00	978,00	1013,00	1048,00	1089,00	1149,00	1200,00	X	2	2
4,20M	980,00	1022,00	1060,00	1098,00	1136,00	1180,00	1243,00	1281,00	1412,00	2	3
4,80M	1038,00	1084,00	1125,00	1167,00	1209,00	1256,00	1322,00	1365,00	1500,00	2	3
5,37M	1113,00	1161,00	1206,00	1252,00	1297,00	1347,00	1417,00	1463,00	1606,00	2	4
5,98M	1183,00	1236,00	1285,00	1333,00	1381,00	1434,00	1508,00	1560,00	1709,00	2	4

Οι παραπάνω τιμές αφορούν σύστημα με χειροκίνηση και ύφασμα ακρυλικό μονόχρωμο DICKSON. Για επιλογή άλλου υφάσματος επιβάρυνση 15%.
Prices include gear mechanism and solid acrylic fabric ORCHESTRA Dickson. For any other type of fabric plus 15%.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΥΣΤΗΜΑ MONOBLOC 600 EX

Το σύστημα MONOBLOC 600 EX είναι ένα υπέρ ενισχυμένο σύστημα μπάρας κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε τέσσερις ή έξι ενισχυμένες βάσεις, ανάλογα με τη διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής. Διαθέτει αντίβαρο αλουμινίου PU 81N νέου σχεδιασμού και υψηλής αντοχής.


Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρματόσχοινο με ειδική επένδυση PVC, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ταλαντώσεις που προκαλεί ο δυνατός άνεμος.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 10 m επί 4 m.

Οι βάσεις του βραχίωνα διαθέτουν ειδικούς ρυθμιστές με βίδες INOX για εύκολη ρύθμιση. Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.



MONOBLOC 600EX



ΠΡΟΣΩΨΗ
ΤΟΙΧΟΣ



άξονας/width	κατέβασμα/projection					βραχίονες/arms	βάσεις/supports
	3,00 M	3,25 M	3,50 M	3,75 M	4,00 M		
4,20M	2.869,10	2.921,10	X	X	X	2	5
4,80M	3.016,00	3.074,50	3.130,40	3.187,60	X	2	5
5,37M	3.152,50	3.213,60	3.273,40	3.334,50	3.443,70	2	5
5,98M	3.287,70	3.354,00	3.419,00	3.485,30	3.601,00	2	5
6,58M	3.425,50	3.495,70	3.564,60	3.633,50	3.758,30	2	5
7,03M	3.541,20	3.615,30	3.688,10	3.763,50	3.897,40	2	5

Οι παραπάνω τιμές αφορούν σύστημα με χειροκίνηση και ύφασμα ακρυλικό μονόχρωμο DICKSON. Για επιλογή άλλου υφάσματος επιβάρυνση 15%.
Prices include gear mechanism and solid acrylic fabric ORCHESTRA Dickson. For any other type of fabric plus 15%.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IND 100

Το σύστημα τέντας ανεξάρτητης στήριξης IND 100 είναι ένα σύστημα υψηλής αντοχής, κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο ενισχυμένες βάσεις και μπορεί να τοποθετηθεί στην οροφή/μαρκίζα ή στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής. Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο έναντι του σιδήρου κι εξασφαλίζουν 35-40 % μεγαλύτερη αντοχή, δίνοντας τους το πιστοποιητικό Class 3, στις Ευρωπαϊκές νόρμες.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 6 m επί 3,50 m.

Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.




ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IND 100 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

κωδικός code	μήκος βραχίονα arm length	κόστος τεμαχίου unit price
KITBMF150BR	150 cm	88,39 €
KITBMF175BR	175 cm	91,91 €
KITBMF200BR	200 cm	95,50 €
KITBMF225BR	225 cm	99,22 €
KITBMF250BR	250 cm	109,05 €
KITBMF275BR	275 cm	112,55 €
KITBMF300BR	300 cm	116,04 €
KITBMF325BR	325 cm	119,55 €
KITBMF350BR	350 cm	122,90 €

κωδικός code	μήκος βραχίονα arm length	κόστος ζεύγους pair price
KITBMF150BR	150 cm	176,78 €
KITBMF175BR	175 cm	183,82 €
KITBMF200BR	200 cm	191,00 €
KITBMF225BR	225 cm	198,44 €
KITBMF250BR	250 cm	218,10 €
KITBMF275BR	275 cm	225,10 €
KITBMF300BR	300 cm	232,08 €
KITBMF325BR	325 cm	239,10 €
KITBMF350BR	350 cm	245,80 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.



κωδικός code	περιγραφή description	τιμή price
SIP	ΒΑΣΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ	38,00 € / τεμάχιο
SIF	ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ	33,00 € / τεμάχιο
SU16	ΒΑΣΗ ΑΞΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	9,00 € / τεμάχιο
DI10AR	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	25,00 € / τεμάχιο
EI 11212	ΑΚΡΗ ΒΡΑΧΙΩΝΑ	17,00 € / τεμάχιο
PU 81	ΑΝΤΙΒΑΡΟ PU81	18,50 € / m
PU 39	ΑΝΤΙΒΑΡΟ PU39	17,00 € / m
PU 100	ΑΝΤΙΒΑΡΟ PU100	37,00 € / m
TA 1/9	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ TA 1/9	26,00 € / m

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IND 600

Το σύστημα τέντας ανεξάρτητης στήριξης IND 600 είναι ένα σύστημα υψηλής αντοχής, υπερενισχυμένο, κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε δύο υπερενισχυμένες βάσεις και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής.

Διαθέτει ενισχυμένο αντίβαρο αλουμινίου PU 81, νέου σχεδιασμού και μεγάλης αντοχής.

Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρματόσχοινο με ειδική επένδυση PVC, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες και στις ταλαντώσεις που προκαλεί ο δυνατός άνεμος.

Οι βάσεις του βραχίονα διαθέτουν ειδικούς ρυθμιστές με βίδες INOX για εύκολη ρύθμιση.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 10 m επί 4 m.

Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.





ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IND 600 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ

κωδικός code	μήκος βραχίονα arm length	κόστος τεμαχίου unit price
KITBMF150BR	150 cm	88,39 €
KITBMF175BR	175 cm	91,91 €
KITBMF200BR	200 cm	95,50 €
KITBMF225BR	225 cm	99,22 €
KITBMF250BR	250 cm	109,05 €
KITBMF275BR	275 cm	112,55 €
KITBMF300BR	300 cm	116,04 €
KITBMF325BR	325 cm	119,55 €
KITBMF350BR	350 cm	122,90 €

κωδικός code	μήκος βραχίονα arm length	κόστος ζεύγους pair price
KITBMF150BR	150 cm	176,78 €
KITBMF175BR	175 cm	183,82 €
KITBMF200BR	200 cm	191,00 €
KITBMF225BR	225 cm	198,44 €
KITBMF250BR	250 cm	218,10 €
KITBMF275BR	275 cm	225,10 €
KITBMF300BR	300 cm	232,08 €
KITBMF325BR	325 cm	239,10 €
KITBMF350BR	350 cm	245,80 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

IND600



κωδικός code	περιγραφή description	τιμή price
SIF0600	ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ	43,00 € / τεμάχιο
SU11	ΒΑΣΗ ΑΞΩΝΑ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	13,50 € / τεμάχιο
DI11	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ	25,50 € / τεμάχιο
EI 5202A	ΑΚΡΗ ΒΡΑΧΙΩΝΑ	8,50 € / τεμάχιο
PU 81	ΑΝΤΙΒΑΡΟ PU81	18,50 € / m
PU 39	ΑΝΤΙΒΑΡΟ PU39	17,00 € / m
PU 100	ΑΝΤΙΒΑΡΟ PU100	37,00 € / m
TA 1/16	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ TA 1/16	38,00 € / m

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ MITJAVILA CLEVER® BMF ARM


Ο βραχίονας MITJAVILA CLEVER® BMF ARM μοντάρεται και ξε-μοντάρεται πολύ εύκολα από εσάς, χάρη στην ειδική βίδα μονταρίσματος και τεντώματος που διαθέτει.

Βάφεται στο χρώμα RAL της αρεσκείας σας.

**PATENTED
SYSTEM**

No P201630210
EPI7382064


Το νέο πατενταρισμένο σύστημα βραχίονα της MITJAVILA!



κωδικός code	μήκος βραχίονα arm length	κόστος τεμαχίου unit price
KITBMF150BR	150 cm	88,39 €
KITBMF175BR	175 cm	91,91 €
KITBMF200BR	200 cm	95,50 €
KITBMF225BR	225 cm	99,22 €
KITBMF250BR	250 cm	109,05 €
KITBMF275BR	275 cm	112,55 €
KITBMF300BR	300 cm	116,04 €
KITBMF325BR	325 cm	119,55 €
KITBMF350BR	350 cm	122,90 €

κωδικός code	μήκος βραχίονα arm length	κόστος ζεύγους pair price
KITBMF150BR	150 cm	176,78 €
KITBMF175BR	175 cm	183,82 €
KITBMF200BR	200 cm	191,00 €
KITBMF225BR	225 cm	198,44 €
KITBMF250BR	250 cm	218,10 €
KITBMF275BR	275 cm	225,10 €
KITBMF300BR	300 cm	232,08 €
KITBMF325BR	325 cm	239,10 €
KITBMF350BR	350 cm	245,80 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.



BRAXIONAS MITJAVILA BIM MAXI ARM

Ο υπερβαρέως τύπου βραχίονας της σειράς BIM της MITJAVILA είναι η λύση για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων αντοχής. Αποτελείται από δίπλα ελατήρια καλυμμένα με PVC και υψηλής ποιότητας και αντοχής μέρη αλουμίνιο που δανείζονται στοιχεία από την αεροναυπηγική τεχνολογία.

κωδικός code	μήκος βραχίονα length	μήκος 2 κλειστών βραχ. length (closed)	τιμή τεμαχίου price per item
BIMFADC3.00	3,00 m	3,22 m	162,30 €
BIMFADC3.25	3,25 m	3,47 m	169,86 €
BIMFADC3.50	3,50 m	3,72 m	176,54 €
BIMFADC3.75	3,75 m	3,97 m	183,86 €
BIMFADC4.00	4,00 m	4,22 m	192,21 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.



ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ SOLID SCREEN 105

Το SOLID SCREEN 105, είναι ένα πολύ καλό προϊόν κάθετης σκίασης.

Διαθέτει σύστημα ZIP, με ειδικό φερμουάρ, και «κουμπώνει» απόλυτα με το υλικό, προστατεύοντας αποτελεσματικά το χώρο σας από τον αέρα.

Το υλικό, σκίασης που τοποθετείται στο σύστημα είναι DICKSON SUNWORKER SCREEN και διατίθεται σε 20 χρώματα.

Τα μέρη αλουμινίου της κατασκευής φέρουν πιστοποιητικό Class 3.






Διατίθεται σε 7 χρώματα RAL, σε σαγρέ, structura, βαφή.

Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.

Μέγιστη διάσταση κάλυψης 4m πλάτος επί 3 m ύψος.





κατίψασμα/projection

όψοναγ/width	1,25 M	1,50 M	1,75 M	2,00 M	2,25 M	2,50 M	2,75 M	3,00 M
0,80 M	518,00	550,00	582,00	614,00	646,00	680,00	712,00	744,00
1,00 M	538,00	572,00	606,00	640,00	674,00	706,00	740,00	774,00
1,50 M	590,00	628,00	664,00	702,00	738,00	776,00	812,00	850,00
1,75 M	616,00	656,00	694,00	732,00	772,00	810,00	848,00	888,00
2,00 M	642,00	682,00	722,00	764,00	804,00	844,00	884,00	924,00
2,25 M	668,00	710,00	752,00	794,00	836,00	878,00	920,00	962,00
2,50 M	694,00	738,00	782,00	826,00	868,00	912,00	956,00	1.000,00
2,75 M	720,00	766,00	810,00	856,00	902,00	948,00	992,00	1.038,00
3,00 M	746,00	792,00	840,00	888,00	934,00	982,00	1.028,00	1.076,00
3,25 M	772,00	820,00	870,00	918,00	966,00	1.016,00	1.064,00	1.114,00
3,50 M	796,00	848,00	898,00	948,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.152,00
3,75 M	822,00	876,00	928,00	980,00	1.032,00	1.084,00	1.136,00	1.190,00
4,00 M	848,00	902,00	956,00	1.010,00	1.064,00	1.118,00	1.174,00	1.228,00


Οι παραπάνω τιμές αφορούν σύστημα με ύφασμα ακρυλικό μονόχρωμο DICKSON. Για επιλογή άλλου υφάσματος επιβάρυνση 15%.
Prices include solid acrylic fabric ORCHESTRA Dickson. For any other type of fabric plus 15%.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ PU 43


Με το κάθετο σύστημα σκίασης PU 43 με αντίβαρο μπορούμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη σκίαση με την τέντα μας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα προέκτασης της υπάρχουσας τέντας με την προσθήκη του αντίβαρου αλουμινίου PU 43 και προσθέτει «κατέβασμα» 1,30 m σε μέγιστο πλάτος τέντας 6.

Με την προσθήκη αυτή πετυχαίνουμε ακόμη περισσότερη σκίαση και μεγαλύτερη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους η ηλιοφάνεια είναι μεγαλύτερη.



κωδικός code	περιγραφή description	τιμή price
EB43A	ΤΑΠΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	5,00 € / τεμάχιο
EB 43T	ΤΑΠΑ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	5,00 € / τεμάχιο
EO228P	ΡΑΟΥΛΟ ΑΞΩΝΑ ΕΣΩΤ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ	0,80 € / τεμάχιο
EO528P-	ΡΑΟΥΛΟ ΑΞΩΝΑ-ΕΣΩΤ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΒΑΡΟ	1,50 € / τεμάχιο
PU43	ΑΝΤΙΒΑΡΟ PU43	24,00 € / m
TA 1/3 SCAE	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ & ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	21,00 € / τεμάχιο
TA18	ΑΞΩΝΑΣ Ø 18-ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	3,90 € / m
TO28A	ΑΞΩΝΑΣ Ø 28 ΜΕ ΛΟΥΚΙ	6,90 € / m
MFCP140	ΜΑΝΙΒΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	16,00 € / τεμάχιο

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.




Limite d'utilisation - Use limits
Limite de utilización - Verwendungsgrenze

Largeur maxi - Maxi width
 Línea maxi - Maxi Breite

6,00 m

Longueur toile
 Length of fabric
 Anchura tela
 Stofflänge

1,30 m




ΣΥΣΤΗΜΑ STORE VERANDA




Το σύστημα STORE VERANDA, εφαρμόζεται πάνω από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες επικλινής ή οριζόντιες εξασφαλίζοντας σκίαση και ηλιοπροστασία. Τοποθετείται επίσης, και σε κάθετες εφαρμογές για προστασία από τον ήλιο και τη βροχή.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε τεντόπανο αυξημένης αδιαβροχίας DICKSON MAX ή SUNWORKER. Επίσης, σίτα με μεγάλη ηλιοπροστασία έως και 97 %.



Το ύφασμα «κινείται» σε οδηγούς αλουμινίου οπότε η επιφάνειά του παραμένει πάντα τεντωμένη. Τυλίγεται σε χώρο κασέτας αλουμινίου και έτσι διατηρείται πάντα καθαρό.





κατίψασμα/projection	άξονας/width						
	2,00M	2,50M	3,00M	3,50M	4,00M	4,50M	5,00M
1,50m	1.110,00	1.274,00	1.302,00	1.456,00	1.484,00	1.644,00	1.680,00
1,75m	1.136,00	1.300,00	1.324,00	1.484,00	1.510,00	1.670,00	1.706,00
2,00m	1.162,00	1.326,00	1.350,00	1.512,00	1.536,00	1.696,00	1.732,00
2,25m	1.186,00	1.358,00	1.380,00	1.542,00	1.568,00	1.730,00	1.766,00
2,50m	1.210,00	1.386,00	1.406,00	1.574,00	1.602,00	1.762,00	1.798,00
2,75m	1.230,00	1.402,00	1.438,00	1.606,00	1.632,00	1.792,00	1.828,00
3,00m	1.260,00	1.430,00	1.462,00	1.636,00	1.666,00	1.832,00	1.868,00
3,25m	1.286,00	1.462,00	1.486,00	1.660,00	1.694,00	1.860,00	1.896,00
3,50m	1.312,00	1.484,00	1.518,00	1.694,00	1.732,00	1.892,00	1.928,00
3,75m	1.330,00	1.506,00	1.540,00	1.722,00	1.758,00	1.918,00	1.954,00
4,00m	1.350,00	1.530,00	1.574,00	1.758,00	1.794,00	1.954,00	1.990,00
4,25m	1.366,00	1.562,00	1.604,00	1.788,00	1.828,00	1.988,00	2.024,00

Οι παραπάνω τιμές αφορούν σύστημα με ύφασμα ακρυλικό μονόχρωμο DICKSON. Για επιλογή άλλου υφάσματος επιβάρυνση 15%.
Prices include solid acrylic fabric ORCHESTRA Dickson. For any other type of fabric plus 15%.

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΣΥΣΤΗΜΑ HORIZON III

Το βιοκλιματικό σύστημα πέργκολας HORIZON III προσφέρει προστασία από τον ήλιο και τη βροχή και ρυθμίζεται με τηλεχειρισμό ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα. Η στιβαρή κατασκευή αλουμινίου την καθιστά ανθεκτική σε άνεμο έως και 200 Km (με γραπτό πιστοποιητικό EN -CAPE 16.108C -VO). Στη δε κλειστή θέση προστατεύει από βρόχη έως και 180 mm. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση αλλά και με κλίση και διατίθεται σε έκδοση με δύο ή τέσσερα πόδια, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας.

Το ύψος της μετόπης είναι 26 cm.
Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.



● ○ Με βαφή RAL 7016 (ανθρακί) ή RAL 9010 (λευκό) ή σε συνδυασμό.






- Σχεδιασμός υψηλής αισθητικής
- Πλαίσιο αλουμινίου
- Διατίθεται σε πολλαπλές εκδόσεις
- Δυνατότητα πλάγιας/κάθετης κάλυψης με ζελατίνα ή κρύσταλλα
- Μερική ή ολική ρύθμιση του εισερχόμενου ηλιακού φωτός
- Αόρατο σύστημα υδρορροής
- Προαιρετικά: σύστημα φωτισμού LED με τηλεχειριστήριο



ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HORIZON III



ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ADDITIONAL DETAILS




κ α τ έ β α σ μ α / p r o f i l e c t i o n	άξονας / width												περίγεια
	3,50M	4,00M	4,50M	5,00M	5,50M	6,00M	6,50M	7,00M	7,50M	8,00M	8,50M	9,00M	
2,01m	8.369 €	8.514 €	10.082 €	14.673 €	15.261 €	15.487 €	15.880 €	16.739 €	16.883 €	17.027 €	18.595 €	20.162 €	4
2,19m	8.652 €	8.804 €	10.390 €	15.083 €	15.755 €	15.986 €	16.389 €	17.304 €	17.455 €	17.606 €	19.193 €	20.781 €	5
2,36m	8.921 €	9.094 €	10.699 €	15.492 €	16.249 €	16.485 €	16.899 €	17.841 €	18.013 €	18.186 €	19.793 €	21.398 €	6
2,54m	9.710 €	9.890 €	11.885 €	16.788 €	17.601 €	17.852 €	18.294 €	19.419 €	19.600 €	19.780 €	21.775 €	23.771 €	7
2,71m	10.115 €	10.317 €	12.332 €	17.407 €	18.298 €	18.555 €	19.013 €	20.231 €	20.432 €	20.634 €	22.649 €	24.662 €	8
2,89m	10.397 €	10.607 €	12.640 €	17.822 €	18.795 €	19.059 €	19.527 €	20.796 €	21.004 €	21.213 €	23.247 €	25.281 €	9
3,06m	10.667 €	10.897 €	12.949 €	18.236 €	19.295 €	19.564 €	20.042 €	21.333 €	21.562 €	21.792 €	23.846 €	25.899 €	10
3,24m	10.949 €	11.187 €	13.259 €	18.652 €	19.793 €	20.067 €	20.590 €	21.897 €	22.134 €	22.372 €	24.444 €	26.517 €	11
3,41m	11.216 €	11.475 €	13.568 €	19.067 €	20.292 €	20.571 €	21.151 €	22.434 €	22.693 €	22.952 €	25.043 €	27.135 €	12
3,59m	11.500 €	11.765 €	13.876 €	19.482 €	20.790 €	21.076 €	22.042 €	22.998 €	23.265 €	23.530 €	25.643 €	27.754 €	13
3,76m	11.768 €	12.055 €	14.186 €	19.897 €	21.289 €	21.579 €	22.567 €	23.535 €	23.823 €	24.110 €	26.241 €	28.371 €	14
3,94m	12.050 €	12.345 €	14.495 €	20.342 €	21.817 €	22.113 €	23.123 €	24.099 €	24.395 €	24.690 €	26.840 €	28.990 €	15
4,11m	12.319 €	12.635 €	14.804 €	20.752 €	22.311 €	22.612 €	23.643 €	24.636 €	24.952 €	25.269 €	27.439 €	29.609 €	16
4,29m	12.601 €	12.925 €	15.114 €	21.607 €	22.805 €	23.111 €	24.164 €	25.202 €	25.524 €	25.848 €	28.037 €	30.226 €	17
4,46m	12.869 €	13.213 €	15.422 €	22.026 €	24.018 €	24.604 €	24.684 €	25.739 €	26.083 €	26.428 €	28.636 €	30.845 €	18
4,64m	13.224 €	13.576 €	15.947 €	22.667 €	24.744 €	25.346 €	25.427 €	26.447 €	26.800 €	27.151 €	29.523 €	31.896 €	19
4,81m	13.780 €	14.464 €	17.124 €	23.966 €	26.046 €	26.605 €	26.671 €	27.561 €	28.245 €	28.928 €	31.587 €	34.246 €	20
4,99m	14.063 €	14.754 €	17.432 €	24.434 €	26.605 €	27.175 €	27.242 €	28.126 €	28.817 €	29.507 €	32.185 €	34.865 €	21
5,16m	14.331 €	15.044 €	17.741 €	24.852 €	27.113 €	27.695 €	27.762 €	28.662 €	29.375 €	30.087 €	32.785 €	35.482 €	22
5,34m	14.613 €	15.334 €	18.051 €	25.271 €	27.622 €	28.215 €	28.282 €	29.227 €	29.947 €	30.666 €	33.384 €	36.101 €	23
5,51m	14.882 €	15.622 €	18.360 €	25.689 €	28.131 €	28.734 €	28.802 €	29.764 €	30.505 €	31.246 €	33.982 €	36.719 €	24
5,69m	15.165 €	15.912 €	18.669 €	26.107 €	28.639 €	29.254 €	29.323 €	30.329 €	31.077 €	31.825 €	34.581 €	37.337 €	25
5,86m	15.432 €	16.202 €	18.977 €	26.525 €	29.149 €	29.774 €	29.843 €	30.866 €	31.634 €	32.404 €	35.179 €	37.956 €	26
6,04m	15.714 €	16.492 €	19.287 €	26.944 €	29.657 €	30.294 €	30.363 €	31.430 €	32.206 €	32.984 €	35.779 €	38.574 €	27
1 MOTEP / MOTOR 120Nm						2 MOTEP / MOTORS 120Nm + 120Nm							

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

- ΟΡΟΦΗ
- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ & ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΤΗΘΑΙΑ - ΥΔΡΟΡΡΟΕΣ - ΜΕΤΩΠΕΣ & ΚΟΛΩΝΕΣ)
- ΥΨΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ 2,50m
- ΜΟΤΕΡ

ABOVE PRICE'S INCLUDE :

- ROOF
- COMPLETE FRONT & SIDE SUPPORT (BEAMS - GUTTERS - CLOSING PROFILES & COLUMNS)
- COLUMN HEIGHT 2.50m
- MOTOR

BIOClimATIC
LED STRIP

ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VISION

Το ΚΑΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VISION είναι ένα εξαιρετικό σύστημα κάθετης σκίασης με μεγάλη αντοχή στον αέρα και την βροχή. Κατάλληλο για καλύψεις μεγάλων διαστάσεων έως και 6 m πλάτος επί 4 m ύψος.


Διαθέτει πλαϊνούς οδηγούς υπερβαρέως τύπου και οριζόντιο άξονα αλουμινίου που το καθιστούν ανθεκτικό στον δυνατό άνεμο.

Μπορούμε να εφαρμόσουμε ζελατίνα crystal ή DICKSON SUNWORKER SCREEN (διατίθεται σε 20 χρώματα).

Ο σκελετός αλουμινίου έχει πιστοποιητικό αντοχής Class 3 και διατίθεται σε 7 χρώματα RAL, σαγρέ (structura).

Όλες οι βίδες του συστήματος είναι INOX.





κατίψαμα/projection

άξονας/width	1,50M	2,00M	2,50M	3,00M	3,50M	4,00M
2,45M	1.467,70	1.519,70	1.571,70	1.623,70	1.674,40	1.726,40
3,02M	1.599,00	1.651,00	1.703,00	1.755,00	1.807,00	1.857,70
3,62M	1.751,10	1.803,10	1.855,10	1.905,80	1.957,80	2.009,80
4,20M	1.982,50	2.034,50	2.086,50	2.138,50	2.190,50	2.241,20
4,80M	2.178,80	2.230,80	2.282,80	2.334,80	2.386,80	2.438,80
5,37M	2.301,00	2.353,00	2.403,70	2.455,70	2.507,70	2.559,70
5,98M	2.466,10	2.518,10	2.568,80	2.620,80	2.672,80	2.724,80
ΜΕΤΑΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ MIDDLE BARS	1	1	1	2	3	4



ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.


ΚΑΣΕΤΑ SQUARE C 280




Το νέο μοντέλο κασέτας από την MITJAVILA, SQUARE C 280 που συνδυάζει τις ορθές γωνίες με τις καμπύλες. Κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε 2 ή 4 ενισχυμένες βάσεις ανάλογα με τη διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής.

Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο έναντι του σιδήρου κι εξασφαλίζουν 35-40 % μεγαλύτερη αντοχή, δίνοντας τους το πιστοποιητικό Class 3, στις Ευρωπαϊκές νόρμες.

Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρματόσχοινο με επένδυση PVC.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 7 m επί 4 m.





αξονας/width	κατίψαση/projection										βάσεις supports	βραχίονες arms
	1,50M	1,75M	2,00M	2,25M	2,50M	2,75M	3,00M	3,50M	3,75M	4,00M		
2,47m	1.736,00	1.762,00	1.786,00	X	X	X	X	X	X	X	2	2
3,02m	1.766,00	1.794,00	1.822,00	1.858,00	X	X	X	X	X	X	2	2
3,64m	1.856,00	1.888,00	1.922,00	1.960,00	2.002,00	2.032,00		X	X	X	3	2
4,20m	1.900,00	1.936,00	1.974,00	2.016,00	2.060,00	2.096,00	2.132,00	X	X	X	3	2
4,82m	1.932,00	1.974,00	2.014,00	2.062,00	2.108,00	2.150,00	2.190,00	2.264,00	2.312,00	X	3	2
5,37m	2.154,00	2.198,00	2.242,00	2.294,00	2.344,00	2.388,00	2.434,00	2.522,00	2.566,00	2.610,00	3	2
6,00m	2.186,00	2.234,00	2.284,00	2.338,00	2.394,00	2.444,00	2.492,00	2.588,00	2.638,00	2.686,00	3	2
6,55m	2.710,00	2.766,00	2.824,00	2.890,00	2.956,00	3.010,00	3.068,00	3.180,00	3.236,00	3.292,00	4	3
7,18m	2.744,00	2.804,00	2.864,00	2.936,00	3.006,00	3.066,00	3.128,00	3.248,00	3.308,00	3.368,00	4	3

Οι παραπάνω τιμές αφορούν σύστημα με ύφασμα ακρυλικό μονόχρωμο DICKSON. Για επιλογή άλλου υφάσματος επιβάρυνση 15%.
Prices include solid acrylic fabric ORCHESTRA Dickson. For any other type of fabric plus 15%.






ΚΑΣΕΤΑ DESIGN C 136


Το σύστημα κασέτας DESIGN C 136 είναι κατάλληλο για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε 2 ενισχυμένες βάσεις ανάλογα με την διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής ή στην οροφή/μαρκίζα.

Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο έναντι του σιδήρου κι εξασφαλίζουν 35-40 % μεγαλύτερη αντοχή, δίνοντας τους το πιστοποιητικό Class 3, στις Ευρωπαϊκές νόρμες.

Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρματοσχοίνο με επένδυση PVC.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 6 m επί 3,50 m.





κατεύθυνση/projection	1,50M	1,75M	2,00M	2,25M	2,50M	2,75M	3,00M	3,50M	βάσεις supports	βραχίονες arms
άξονας/width										
2,47M	1112,02	1133,86	1157,52	X	X	X	X	X	2	2
3,02M	1137,50	1166,62	1190,28	1221,22	1253,98	X	X	X	2	2
3,65M	1365,00	1394,12	1423,24	1459,64	1496,04	1525,16	1554,28	X	2	2
4,20M	1405,04	1439,62	1472,38	1512,42	1550,64	1583,40	1616,16	1683,50	2	2
4,83M	1435,98	1472,38	1510,60	1552,46	1596,14	1632,54	1670,76	1743,56	2	2
5,37M	1601,60	1643,46	1683,50	1729,00	1776,32	1816,36	1856,40	1936,48	2	2
6,00M	1632,54	1676,22	1719,90	1770,86	1821,82	1865,50	1911,00	1998,36	2	2

Οι παραπάνω τιμές αφορούν σύστημα με ύφασμα ακρυλικό μονόχρωμο DICKSON. Για επιλογή άλλου υφάσματος επιβάρυνση 15%.
Prices include solid acrylic fabric ORCHESTRA Dickson. For any other type of fabric plus 15%.

min άξονας / width	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
motor	1,87	2,15	2,39	2,63	2,89	3,13	3,39	3,89

n άξονας / width	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
motor	1,87	2,15	2,39	2,63	2,89	3,13	3,39	3,89

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΚΑΣΕΤΑ ONIX C 126




Σύστημα κασέτας ONIX C 126 η έξυπνη και ποιοτική λύση. Είναι κατάλληλη για επαγγελματικές ή οικιακές εφαρμογές. Στηρίζεται σε 2 ενισχυμένες βάσεις ανάλογα με την διάσταση και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο/πρόσοψη της οικοδομής ή στην οροφή/μαρκίζα.

Οι βάσεις είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μαγγάνιο έναντι του σιδήρου κι εξασφαλίζουν 35-40 % μεγαλύτερη αντοχή, δίνοντας τους το πιστοποιητικό Class 3, στις Ευρωπαϊκές νόρμες. Οι βραχίονες είναι αθόρυβοι και διαθέτουν διπλό συρματόσχοινο με επένδυση PVC.

Διατίθεται σε μέγιστο άνοιγμα 4,80 m επί 3,00 m.



C126



άξονας/width	κατέβασμα/projection				βραχίονες/arms	βάσεις/supports
	1,50 M	2,00 M	2,50 M	3,00 M		
2,45M	914,00	956,00	X	X	2	2
3,02M	1.046,00	1.098,00	1.160,00	X	2	2
3,62M	1.082,00	1.138,00	1.210,00	1.268,00	2	2
4,20M	1.222,00	1.286,00	1.364,00	1.430,00	2	2
4,80M	1.248,00	1.322,00	1.406,00	1.478,00	2	2

Οι παραπάνω τιμές αφορούν σύστημα με χειροκίνηση και ύφασμα ακρυλικό μονόχρωμο DICKSON. Για επιλογή άλλου υφάσματος επιβάρυνση 15%.
Prices include gear mechanism and solid acrylic fabric ORCHESTRA Dickson. For any other type of fabric plus 15%.

min άξονας / width	↓	↓	↓	↓
χειροκίνηση / gear	1,83	2,32	2,83	3,32
motor	1,91	2,39	2,89	3,41

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

MOTER ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ TELCO

Στα συστήματα σκίασης MITJAVILA εφαρμόζονται μοτέρ και αυτοματισμοί της γαλλικής εταιρείας TELCO Home Automation.

Μαζί θα βρούμε τη λύση ηλεκτροκίνησης και αυτοματισμού που ταιριάζει στο σύστημά σας και τις ανάγκες σας.

περιγραφή/description	τιμή/price
MOTER 50 Nm TELCO ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ	128,00 €
MOTER 50 Nm TELCO ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ	140,00 €
MOTER 80 Nm TELCO ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ	178,00 €
MOTER 100 Nm TELCO ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ	190,00 €
MOTER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ 50Nm ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ & ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ, ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ	540,00 €
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΟΣ-ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ	50,00 €
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 1 ΜΟΤΕΡ ΕΝΤΟΛΗ	48,00 €
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 6 ΜΟΤΕΡ ΕΝΤΟΛΗ	78,00 €
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ MITJAVILA	20,00 €
ΑΚΡΗ-ΑΝΤ04-ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ	6,80 €
ΚΟΡΩΝΕΣ-ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ø 70	4,80 €
ΚΟΡΩΝΕΣ-ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Ø 78	4,80 €

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η νέα συλλογή υπερανθεκτικών χρωμάτων πούδρας σε RAL αποχρώσεις, με υφή αμμοβολιμένης επιφάνειας, συνδυάζει την εξαιρετική συμπεριφορά στις εξωτερικές συνθήκες με τις υψηλές μηχανικές αντοχές και την άψογη εμφάνιση. Προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες τις χώρες μας και τις επιταγές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής τα χρώματα της συλλογής έχουν αντοχή τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερη από τα λεία γυαλιστερά και ματ RAL και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο Qualicoat, Class 2.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χρώματα αποτελούν προϊόν γραφιστικής απεικόνισης. Για την ακριβή αντιστοιχεία χρωμάτων παρακαλώ ζητήστε δείγμα.

